平成28年度　大月都留最終処分場保有水質調査結果

採取場所		浸出水集水管	浸出水集水管	浸出水集水管	浸出水集水管	排水基準	単位	点検回数
採取年月日		H28.4.22						
測定結果が得られた年月日		H28.5.6						
※うちダイオキシン類								
天　　候		晴						
気　　温(℃)		19.8						
水　　温(℃)		14.3						
測定項目	アルキル水銀化合物					検出されないこと	mg/L	2回/年
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物					0.005	mg/L	2回/年
	カドミウム及びその化合物					0.1	mg/L	2回/年
	鉛及びその化合物					0.1	mg/L	2回/年
	有機燐化合物					1	mg/L	2回/年
	六価クロム化合物					0.5	mg/L	2回/年
	砒素及びその化合物					0.1	mg/L	2回/年
	シアン化合物					1	mg/L	2回/年
	ポリ塩化ビフェニル					0.003	mg/L	2回/年
	トリクロロエチレン					0.3	mg/L	2回/年
	テトラクロロエチレン					0.1	mg/L	2回/年
	ジクロロメタン					0.2	mg/L	2回/年
	四塩化炭素					0.02	mg/L	2回/年
	1,2-ジクロロエタン					0.04	mg/L	2回/年
	1,1-ジクロロエチレン					1	mg/L	2回/年
	シス-1,2-ジクロロエチレン					0.4	mg/L	2回/年
	1,1,1-トリクロロエタン					3	mg/L	2回/年
	1,1,2-トリクロロエタン					0.06	mg/L	2回/年
	1,3-ジクロロプロペン					0.02	mg/L	2回/年
	チラウム					0.06	mg/L	2回/年
	シマジン					0.03	mg/L	2回/年
	チオベンカルブ					0.2	mg/L	2回/年
	ベンゼン					0.1	mg/L	2回/年
	1,4-ジオキサン					0.5	mg/L	2回/年
	セレン及びその化合物					0.1	mg/L	2回/年
	ほう素及びその化合物					50	mg/L	2回/年
	ふっ素及びその化合物					15	mg/L	2回/年
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物					200	mg/L	2回/年
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)					5	mg/L	2回/年
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)					30	mg/L	2回/年
	フェノール類含有量					5	mg/L	2回/年
	銅含有量					3	mg/L	2回/年
	亜鉛含有量					2	mg/L	2回/年
	溶解性鉄含有量					10	mg/L	2回/年
	溶解性マンガン含有量					10	mg/L	2回/年
	クロム含有量					2	mg/L	2回/年
	大腸菌群数					3,000	個/cm3・d	2回/年
	燐含有量					16	mg/L	2回/年
	窒素含有量	2.3				120	mg/L	4回/年
	※ダイオキシン類					10	pg-TEQ/L	2回/年
採取年月日		H28.4.22	H28.6.15			排水基準	単位	点検回数
測定結果が得られた年月日		H28.5.6	H28.6.23					
天　　候		晴	晴					
気　　温(℃)		19.8	22.3					
水　　温(℃)		14.3	15.5					
一般項目	pH	7.9	7.7			5.8～8.6	―	4回/年
	BOD	2.1	3.4			60	mg/L	4回/年
	SS	1.7	1.3			60	mg/L	4回/年

平成28年度　大月都留最終処分場放流水質調査結果

						排水基準	単位	点検回数
採取場所		放流水槽						
採取年月日								
測定結果が得られた年月日								
※うちダイオキシン類								
天　　候								
気　　温(℃)								
水　　温(℃)								
測定項目	アルキル水銀化合物					検出されないこと	mg/L	1回/年
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物					0.005	mg/L	1回/年
	カドミウム及びその化合物					0.1	mg/L	1回/年
	鉛及びその化合物					0.1	mg/L	1回/年
	有機燐化合物					1	mg/L	1回/年
	六価クロム化合物					0.5	mg/L	1回/年
	砒素及びその化合物					0.1	mg/L	1回/年
	シアン化合物					1	mg/L	1回/年
	ポリ塩化ビフェニル					0.003	mg/L	1回/年
	トリクロロエチレン					0.3	mg/L	1回/年
	テトラクロロエチレン					0.1	mg/L	1回/年
	ジクロロメタン					0.2	mg/L	1回/年
	四塩化炭素					0.02	mg/L	1回/年
	1,2-ジクロロエタン					0.04	mg/L	1回/年
	1,1-ジクロロエチレン					1	mg/L	1回/年
	シス-1,2-ジクロロエチレン					0.4	mg/L	1回/年
	1,1,1-トリクロロエタン					3	mg/L	1回/年
	1,1,2-トリクロロエタン					0.06	mg/L	1回/年
	1,3-ジクロロプロペン					0.02	mg/L	1回/年
	チラウム					0.06	mg/L	1回/年
	シマジン					0.03	mg/L	1回/年
	チオベンカルブ					0.2	mg/L	1回/年
	ベンゼン					0.1	mg/L	1回/年
	セレン及びその化合物					0.1	mg/L	1回/年
	1,4-ジオキサン					0.5	mg/L	1回/年
	ほう素及びその化合物					50	mg/L	1回/年
	ふっ素及びその化合物					15	mg/L	1回/年
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物					200	mg/L	1回/年
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)					5	mg/L	1回/年
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)					30	mg/L	1回/年
	フェノール類含有量					5	mg/L	1回/年
	銅含有量					3	mg/L	1回/年
	亜鉛含有量					2	mg/L	1回/年
	溶解性鉄含有量					10	mg/L	1回/年
	溶解性マンガン含有量					10	mg/L	1回/年
	クロム含有量					2	mg/L	1回/年
	大腸菌群数					3,000	個/cm3・d	1回/年
	燐含有量					16	mg/L	1回/年
	※ダイオキシン類					10	pg-TEQ/L	1回/年

	採取場所	採取年月日	測定結果が得られた年月日	天候	気温 ℃	水温 ℃	PH 排水基準:5.8～8.6 (12回/年)	BOD 排水基準:60mg/L以下 (12回/年)	SS 排水基準:60mg/L以下 (12回/年)	窒素含有量 排水基準:120mg/L以下 (12回/年)
一般項目	放流水槽	H28.4.22	H28.5.6	晴	20.6	16.3	8.0	1.0未満	6.0	2.7
	放流水槽	H28.5.16	H28.5.25	曇	18.8	18	7.9	1.0未満	6.0	3.0
	放流水槽	H28.6.15	H28.6.23	晴	22.3	18	7.7	1.0未満	1.0未満	1.6

平成28年度　大月都留最終処分場地下水質調査結果

						環境基準	単位	点検回数
採取場所		地下水集水管						
採取年月日								
測定結果が得られた年月日								
※うちダイオキシン類								
天　　候								
気　　温								
水　　温								
測定項目	アルキル水銀化合物					検出されないこと	mg/L	1回/年
	総水銀					0.0005	mg/L	1回/年
	カドミウム					0.01	mg/L	1回/年
	鉛					0.01	mg/L	1回/年
	六価クロム					0.05	mg/L	1回/年
	砒素					0.01	mg/L	1回/年
	全シアン					検出されないこと	mg/L	1回/年
	ポリ塩化ビフェニル					検出されないこと	mg/L	1回/年
	トリクロロエチレン					0.03	mg/L	1回/年
	テトラクロロエチレン					0.01	mg/L	1回/年
	ジクロロメタン					0.02	mg/L	1回/年
	四塩化炭素					0.002	mg/L	1回/年
	1,2-ジクロロエタン					0.004	mg/L	1回/年
	1,1-ジクロロエチレン					0.1	mg/L	1回/年
	1,2-ジクロロエチレン					0.04	mg/L	1回/年
	1,1,1-トリクロロエタン					1	mg/L	1回/年
	1,1,2-トリクロロエタン					0.006	mg/L	1回/年
	1,3-ジクロロプロペン					0.002	mg/L	1回/年
	チラウム					0.006	mg/L	1回/年
	シマジン					0.003	mg/L	1回/年
	チオベンカルブ					0.02	mg/L	1回/年
	ベンゼン					0.01	mg/L	1回/年
	セレン					0.01	mg/L	1回/年
	1,4-ジオキサン					0.05	mg/L	1回/年
	塩化ビニルモノマー					0.002	mg/L	1回/年
	※ダイオキシン類					10	pg-TEQ/L	1回/年

採取場所	採取年月日 （　）内、測定結果 が得られた年月日	天気	気温 ℃	水温 ℃	電気伝導率 mS/m （12回/年）	塩化物イオン mg/L （12回/年）
地下水集水管	h28.5.22（h28.5.6）	晴	16.8	13.2	15.8	2.1
地下水集水管	h28.5.16（h28.5.25）	曇	19.2	12.8	15.9	1.0未満
地下水集水管	h28.6.15（h28.6.23）	晴	20.1	14.0	16.2	1.0未満